






































15.08.2017	TR340000170314	8205.59.80.00.19	SAFESET MARKA LC2500 daN MODEL KAMYON VE TIRLARDA TAŞINAN YÜKLERİ SABİTLEMELİK İÇİN YÜKÜ TUTAN HALATLI GERDİRMEYE YARAYAN EL ALETİ. ( SPANZET)	
09.08.2017	TR350000170035	3926.90.97.90.18	DAMLA AYAR SETİ AYARLAYICI PARÇA:ÜZERİNDE ML-SAATİ BELİRTEN YAZILAR YOLU İLE; HASTALARA DAMAR YOLU İLE VERİLMESİ GEREKEN SERUM VB. SIVILARIN AKIŞ MİKTARINI AYARLAYABİLEN PLASTİK YEDEK PARÇA. SERUM SETİ, UZATMA SETİ VB. MUHTELİF BOYDA HORTUMLU SETLERE İLAVE EDİLEREK KULLANILIR.	
09.08.2017	TR350000170034	8481.40.90.00.00	KOMBİ CİHAZLARINDA KULLANILAN VALFTİR. ŞEBEKEDEN GELEN DOĞAL GAZI EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE KOMBİ CİHAZINA İLETEN VALFTİR.	
09.08.2017	TR350000170033	9033.00.90.00.00	DAMLA AYAR SETİ: ÜZERİNDE ML - SAATİ BELİRTİLEN YAZILAR YOLU İLE; HASTALARA DAMAR YOLU İLE VERİLMESİ GEREKEN SERUM VB. SIVILARIN AKIŞ MİKTARINI AYARLAYABİLEN AYAR SİSTEMİ. SERUM TORBASINA DİREK TAKILABİLİR VEYA SERUM SETİNE UZATMA OLARAK EKLENEBİLİR.	
27.07.2017	TR060000170028	8512.20.00.00.19	SU GEÇİRMEZ SİLİKON ŞERİT LED TAŞITIN BAGAJ KAPAĞININ ALTINA YAPIŞTIRILDIKTAN SONRA SİNYAL LAMBASI, PARK LAMBASI VE FREN LAMBASI TEÇHİZATINA KUMANDA KUTUSUNDA Kİ FARKLI RENKLİ KABLO ÇIKIŞI İLE BAĞLANARAK TAŞITIN SİNYAL,PARK,FREN LAMBALARI İLE BİRLİKTE KULLANILABİLEN ŞERİT LED. EŞYA 12V DC AKIMLA ÇALIŞMAKTA OLUP, TAŞITLAR HARİCİNDE KULLANILAMAZ.	
27.07.2017	TR060000170027	9405.40.39.00.00	EŞYA ÜZERİ SİLİKON KAPLI ŞERİT LED VE HAREKET SENSÖRÜNDEN OLUŞMAKTADIR. ŞERİT LED VE HAREKET SENSÖRÜ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMİŞTİR. YAPIŞTIRILDIĞI ORTAMDA SENSÖRÜ TARAFINDAN HAREKET ALGILANDIĞINDA YANAR VE GEÇİCİ SÜRE ORTAMI AYDINLATIR.	



26.07.2017	TR340000170313	3303.00.10.00.00	KOLONYA	
26.07.2017	TR340000170312	3303.00.10.00.00	KOLONYA	
26.07.2017	TR340000170311	8512.30.90.00.12	1 ADET SİREN, 1 ADET KUMANDALI SİREN AMFİSİ, 1 ADET MEGAFONLU UZAKTAN KUMANDA VE 2 ADET LED VE FLASH IŞIK EKİPMANINDAN OLUŞAN SET EŞYA	
26.07.2017	TR340000170310	3924.90.00.00.19	DEMONTE HALDE DUVARA TUTURMA AKSESURLARI VE METAL İÇİ BOŞ BİR ÇUBUK İLE BİRLİKTE , HER BİRİ PLASTİK MADDE ÜZERİNE KROM KAPLAMASIYLA İMAL EDİLMİŞ DUŞ BAŞI, DUŞ BASININ METAL ÇUBUK ÜZERİNDE HAREKETİNİ SAĞLAYAN APARAT PLASTİK MADDENİN PASLANMAZ ÇELİK İLE İMAL EDİLMİŞ DUŞ HORTUMUNDAN OLUŞAN SET HALİNDE EŞYA.	
26.07.2017	TR340000170309	3401.11.00.30.00	PUREN SOFT GÜNLÜK FEMİNİNİE TEMİZLEME MENDİLİ. 10 ADET 2'Lİ PAKET	
26.07.2017	TR340000170308	3401.11.00.30.00	BEAUTY FORMULAS FEMİNINE İNTİM HİJYEN MENDİLLERİ 12'Lİ.	
26.07.2017	TR340000170307	3401.30.00.00.00	ALOE VE HAFİF VE SABUN İÇERMİYEN SIVI UZUN SÜRE KALICI FER AHLIK SAĞLAMAK İÇİN RAHATLATICI ALOE VERA İLE ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.	
26.07.2017	TR340000170306	3401.30.00.00.00	PUREN SOFT İNTİM SIVI 200 ML. DIŞ GENİTAL BÖLGENİN TEMİZLİĞİ İÇİN GÜNLÜK OLARAK KULLANILIR.	

26.07.2017	TR340000170305	9027.80.17.00.00	OPTİK IŞINLI, TEK BAŞINA KULLANILABİLEN, ANALİZ ETTİĞİ VERİLERİ AĞ YOLUYLA DİĞER BİLGİSAYARLARA YÖNLENDİRİLEBİLEN, SPEKTRFOTOMETRİ VE POTANSİYOMETRİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE LABORATUVAR ORTAMI İÇİNDE İN VİTRO TANISAL KULLANIMI İÇİN TEK BAŞINA KULLANILABİLEN TIBBİ BİR CİHAZDIR.	
26.07.2017	TR340000170304	3002.12.00.00.29	SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEŞHİS AMACIYLA KULLANILAN KAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYET KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KAN ÜRÜNÜDÜR.	
26.07.2017	TR340000170303	9503.00.75.00.00	AKILLI CEP TELEFON BLUETOOTH UYGULAMASI SAYESİNDE KUMANDA EDİLEN DIŞ AKSAMI VE PERVANELERİ PLASTİKTEN MAMUL, 14 CM. GENİŞLİĞİNDE 5.5 CM.'LİK 4 ADET PERVANE İLE UÇABİLEN, 17 CM.'DEN OLUŞAN İKİ ADET TEKERLEK SAYESİNDE DUVARA TIRMANABİLEN, GÜCÜNÜ ŞARJ EDEBİLEN LİON BATARYADAN ALAN, GÖVDESİNİN ALTINDA BULUNAN SENSÖRLE DENGEDDE DURMA VE İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE 640X480 FOTOĞRAF ÇEKEBİLEN, ANLIK GÖRÜNTÜ AKTARMA ÖZELLİĞİ OLMAYAN SADECE DAHİLİ SD KARTA FOTOĞRAF KAYIT YAPABİLEN, AZAMİ AĞIRLIĞI ( KENDİ AĞIRLIĞI) 65 GR. OLAN OYUNCAK MULTİKOPTER.	
26.07.2017	TR340000170302	9503.00.75.00.00	AKILLI CEP TELEFON BLUETOOTH UYGULAMASI SAYESİNDE KUMANDA EDİLEBİLEN, DIŞ AKSAMI VE PERVANELERİ PLASTİKTEN MAMUL, 18 CM. GENİŞLİĞİNDE, 4 CM. YÜKSEKLİĞİNDE, 4 ADET PERVANE İLE UÇABİLEN, ALTTA BULUNAN KISKACI SAYESİNDE 4 GR.'A KADAR NESNELERİ TUTUP BIRAKABİLEN, ÜSTE TAKILAN APARAT SAYESİNDE 6 ADET PLASTİK BONCUK ATABİLEN, GÜCÜNÜ ŞARJ EDEBİLİR Lİ-POLY BATARYADAN ALAN GÖVDESİNİN ALTINDA BULUNAN SENSÖRLE DENGEDDE DURMA VE İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE 640X480 P FOTOĞRAF ÇEKEBİLEN, ANLIK GÖRÜNTÜ AKTARMA ÖZELLİĞİ OLMAYAN SADECE DAHİLİ SD KARTA FOTOĞRAF KAYIT YAPABİLEN, AZAMİ AĞIRLIĞI ( KENDİ AĞIRLIĞI) 63 GR. OLAN	

			OYUNCAK MULTİKOPTER.	
26.07.2017	TR340000170301	9405.91.10.00.00	YOĞUNLUK OLARAK CAM AĞIRLIKLİ, HERHANGİ BİR KABLO TERTİBATI BULUNMAYAN, CAM SPOT LAMBASI KASASI.	
26.07.2017	TR340000170300	8526.92.00.90.13	AYDINLATMA ARMATÜRÜ KUMANDASI, WİRELESS İLE ÇALIŞAN EŞYA.	
21.07.2017	TR350000170032	8539.50.00.00.00	SİVRİ SİNEKLERİ VE DİĞER UÇAN BÖCEKLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KAPALI GENİŞ MEKANLARDA KULLANILAN 2'Sİ BİRARADA ENERJİ TASARRUFLU LED İŞİK VE UÇAN BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ. ELEKTRİKLİ BÖCEK IZGARASI, 3500 VOLT ELEKTRİKLE ANINDA SİVRİSİNEK VE DİĞER UÇAN BÖCEKLERİ ORTADAN KALDIRIYOR. IZGARASININ İÇİNDE ALTI ADET MAVİ LED BÖCEKLERİ CEZBETMEKTEDİR. IZGARA VE 30 PARLAK BEYAZ LED BİRLİKTE SADECE 15 WATT TÜKETİYOR. BU İŞİK AYRICA, YALNIZCA ALTI MAVİ LEDİ AYDINLATAN VE IZGARAYI ELEKTRİKLENDİREN İKİ KERE HIZLA ÇEVİREREK BÖCEK UZAKTAN KUMANDA OLARAK KULLANILABİLİR. 500 M2 KADAR ALAN KAPLAR KOLAY TEMİZLİK İÇİN FIRÇA YETERLİDİR. 40.000 SAATLİK BİR AMPUL ÖMRÜ VARDIR. YAKLAŞIK ÖLÇÜSÜ 6"X3" DİA DIR.	
21.07.2017	TR340000170299	9405.99.00.11.00	GÖVDESİ METAL ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ HERHANGİ BİR KABLO TERTİBATI OLMAYAN, SPOT LAMBASI KASASI.	
21.07.2017	TR340000170298	8701.10.00.00.00	TEK AKSLİ (DİNGİL), 4,8 BG VE 196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 KUYRUK MİLİ VE 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANZİMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASİTASI İLE 420 KG. BİR KİTLEYİ(RÖMORK) ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP, AYNI KÜTLEYİ İTME KUVVETİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANIN GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE ÇALIŞAN, TIRMIK, PULLUK, RÖMORK GİBİ EKİPMANLARIN TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN	

			KULLANILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR.	
21.07.2017	TR340000170297	8701.10.00.00.00	TEK AKSLI (DİNGİL), 5,8 BG VE 196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANZIMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASITASI İLE 420 KG. BİR KÜTLEYİ ( RÖMORK) ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP, AYNİ KÜTLEYİ İTME KUVVETİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANININ GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE ÇALIŞAN, TIRMIK, PULLUK, RÖMORK GİBİ EKİPMANLARIN TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN KULLANILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR.	
21.07.2017	TR340000170296	8422.90.90.00.11	ÇEMBERLEME MAKİNASINDA KULLANILAN ÇEMBERLEME KAFASI BESLEME ÜNİTESİ.	
20.07.2017	TR340000170284	8205.59.80.00.19	KAMYON VE TIRLARDA TAŞINAN YÜKLERİ SABİTLEMELİK İÇİN YÜKÜ TUTAN YASSI ŞEKİLDEKİ HALATI GERDİRMEYE YARAYAN EL ALETİ	
20.07.2017	TR340000170295	8422.90.90.00.11	ÇEMBERLEME MAKİNASINDA KULLANILAN ÇEMBERLEME KAFASI BESLEME ÜNİTESİ. (FEEDAR MODÜL)	
20.07.2017	TR340000170294	8418.61.00.00.00	VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ, VB. PEKÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI	
20.07.2017	TR340000170293	6307.90.10.00.19	ÖVDE KİSİMİ %100 SENTETİK ÖRME MENSUTCATTAN OLAN METAL TEL İLE DESTEKLENMİŞ KOLTUĞA GECİRMEK İÇİN ARKA KİSİMİNDE ELASTİK BANT İÇEREN BEL DESTEĞİ İSİMLİ EŞYA	
20.07.2017	TR340000170292	9018.90.84.00.19	TRBAND İSİMLİ ANJİYO İŞLEMİNDEN SONRA DAMAR ÇIKIŞI ÜZERİNE TATBİK EDİLEN VE DAMARA BASKI YAPMAK SURETİYLE KANAMAYI DURDURMAYA YARDIMCI OLAN CİHAZ	

20.07.2017	TR340000170291	8207.90.71.00.00	METAL İŞLEMeye MAHSUS MAKİNALARIN SERMETTEN MAMUL DEĞİŞTİRİLEBİLİR UCU	
20.07.2017	TR340000170290	4421.99.10.00.00	60 LİF LEVHADAN % 40 PLASTİKTE MAMUL ETALAJ TİCARİ İSİMLİ SAATLERİN VİTRİN, DOLAP VE TEZGAH ÜZERİNDE YADA İÇERİSİNDE TEŞHİRİNİ SAĞLAYAN KONULDUĞU YERE YADA DUVARA MONTAJ VE SABİTLEME ÖZELLİĞİ OLMAYAN EŞYA	
20.07.2017	TR340000170289	8516.80.20.00.19	FABRİKALARDA VEYA EVLERDE ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN VEYA YÜZEYLERİN ISITILMASI AMACIYLA KULLANILAN KARDONDA ISITICI REZİSTANSI	
20.07.2017	TR340000170288	3923.10.90.00.00	PLASTİKTE MAMUL ÇEKMECELİ, KAHVE MAKİNESİNİN ÜZERİNE OTURTULARAK KULLANILAN, KAHVE KAPSÜLLERİNİN KONULACAĞI, ÜST YÜZEYİ YARI SAYDAM OLARAK ÜRETİLMİŞ KAHVE KAPSÜL KUTUSU	
20.07.2017	TR340000170287	7318.29.00.00.00	DÜNYA'DA " SHEAR STUD" VE TÜRKİYE'DE KESME ÇİVİSİ, STUD ÇİVİSİ ADIYLA BİLİNE ÇELİK KONTRÜKSİYON BİNALARDA KULLANILAN ÖZEL KAYNAK TABANCASIYLA MONTE EDİLEN VE KAYNAK YAPILDIKTAN SONRA ÇIKARILMASI MÜMKÜN OLMAYAN, YÜKSEK AMPER ÜRETEK KAYNAK MAKİNALARI İLE TATBİK EDİLİR. STUD ÇİVİLERİ BERABERİNDE VERİLEN SERAMİK HALKALAR YARDIMIYLA MONTE OLURLAR.	
20.07.2017	TR340000170286	8413.50.69.90.00	5-35 BAR BASINÇ İLE PÜSKÜRTME KAPASİTELİ, DOĞRUSAL DEPLASMANLI TİP POMPA, TARIMSAL SULAMA, İLAÇLAMA, YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA İŞLERİ VE KÜÇÜK ÇAPLI YANGINLA MÜCADELE GİBİ KULLANILMA AMAÇLARINA UYGUN, PİYASADA YÜKSEK BASINÇLI SIVI PÜSKÜRTME POMPASI	
20.07.2017	TR340000170285	9506.29.00.00.00	ELEKTRİK MOTORLU, 190*80*18 CM EBADINDA, MAKSİMUM 45/KM SAAT HIZA ULAŞABİLEN 890 N MOTOR GÜCÜNE SAHİP MAKSİMUM	

			SÜRATLE 15-20 DK SÜRÜŞ SÜRESİ OLAN EŞYA	
20.07.2017	TR340000170283	8525.80.91.00.00	ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KULLANILMAYA UYGUN, EŞYA ÜZERİNDE YER ALAN HAFIZA BİRİM YUVASI(MİKRO SD KARTI) ÜZERİNDE VEYA BAĞLI OLDUĞU AĞ ÜZERİNDE BULUNAN BİR HAFIZA ÜZERİNE GÖRÜNTÜ KAYDEDEBİLEN ÇİFT YÖNLÜ SESİ DESTEKLYEN IP KAMERA	
20.07.2017	TR340000170282	7318.22.00.00.00	DİŞ AÇILMAMIŞ SIZDIRMAZLIK RONDELASI	
14.07.2017	TR350000170031	9404.29.10.00.00	DEMİR VE/VEYA ÇELİK ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ, YATAĞIN BİR PARÇASI OLAN HELİCAL YATAK YAYI	Resim Yok
14.07.2017	TR350000170030	7326.20.00.00.00	DEMİR VE/VEYA ÇELİK ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ, YATAĞIN BİR PARÇASI OLAN HELICAL YATAK YAYI	Resim Yok
13.07.2017	TR410000170010	8703.21.10.90.19	'Sürücü ve arkasında bir yolcunun arka arkaya oturabileceği bir koltuğu olan, arkasında ve önünde römork bağlantı yerleri aracılığı ile kendisine bağlanan araçları itme, çekme ve yük taşıma işlerinde kullanılan, çalışır durumdaki kütlesi 600 kilogramdan fazla olmayan, motor gücü 18,04 kW olan, gidon vasıtasıyla sürülen, ackerman prensibi ile çalışan, tüm tekerleklerinde fren olan, otomatik debriyaj ve geri vitesi olan, gücün shaftlarla tekerleğe iletiildiği, engebeli araziler için uygun derin sırt desenine lastikleri olan, zor arazide kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, orman traktörlerinin daha ileri bir özelliği olan kütükleri çekerek taşıyabilmek için üzerinde bir vinç bulunan ve bu vinç ile bağlanan ekipmanı çekmek için düşük düzeyde yeterli güç verebilen motor olan, kendi kuru ağırlığının iki katını çekme ve itme kapasitesine sahip, diğer makineleri veya araçları çalıştırmak için kullanılan motora güç sağlayan çıkış mili ve römorklar için kavrama tertibatı ile donatılmayan 997,1 cc hacminde, benzinli tarım, orman ve bahçe işlerinde kullanılan traktör	